































CATALOGO EPP
PROTECCION CIVIL / INDUSTRIAL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

GUANTE TEXTIL

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PMGT01	GUANTE DE LONA DOBLE PALMA BLANCO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT02	GUANTE DAMASCO SIN PUÑO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT03	GUANTE DAMASCO CON PUÑO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT04	GUANTE TERRY	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT05	GUANTE DE NYLON BLANCO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT06	GUANTE DE NYLON GRIS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT07	GUANTE TIPO JAPONÉS CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN PALMA	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT08	GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN PALMA Y DORSO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT09	GUANTE TIPO JAPONÉS CON PUNTOS NARANJA DE PVC EN PALMA	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT10	GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS NARANJA DE PVC EN PALMA Y DORSO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT11	GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS NEGROS DE PVC EN PALMA Y DORSO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT12	GUANTE TIPO JAPONÉS GRIS CON PUNTOS DE PVC EN PALMA Y DORSO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGT13	GUANTE TIPO JAPONÉS BLANCO Y GRIS 40 G	TALLAS 6 7 8 9 10

GUANTE CON SOPORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PMGS01	GUANTE ANTIESTÁTICO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS02	GUANTE AISLANTE AL FRÍO DE ACRÍLICO Y LÁTEX TERMICO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS03	GUANTE NYLON NEGRO CON POLIURETANO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS04	GUANTE NYLON GRIS CON POLIURETANO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS05	GUANTE NYLON BLANCO CON POLIURETANO EN PUNTA DE DEDOS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS01	GUANTE NYLON Y POLIURETANO SENSIBLE AL TACTO ANTIESTATICO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS06	GUANTE NYLON BLANCO CON POLIURETANO USO GENERAL	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS07	GUANTE DE NYLON ESTAMPADO CON POLIURETANO JARDINERIA	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS08	GUANTE NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO MECANICA SOLVENTES Y ACEITES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS09	GUANTE NYLON BLANCO CON NITRILO ESPUMADO MECANICA SOLVENTES Y ACEITES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS10	GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO TRABAJO MECANICO SOLVENTES Y ACEITES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS11	GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO ESPUMADO TRABAJO MECANICO SOLVENTES Y ACEITES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS12	GUANTE NYLON BLANCO CON NITRILO SÓLIDO TRABAJO MECANICO SOLVENTES Y ACEITES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS13	GUANTE NYLON NEGRO CON NITRILO SÓLIDO PROTECCION ABRASION PINCHADURAS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS14	GUANTE NYLON Y NITRILO TRABAJO DE PINTURA SOLVENTES Y QUIMICOS	TALLAS 7 8 9 10

GUANTE CON SOPORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PMGS15	GUANTE NYLON Y NITRILO SÓLIDO TRABAJOS DE PRECISION	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS16	GUANTE NYLON ROJO CON POLÍMEROS TRABAJOS DE PRECISION C/MAXIMO TACTO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS17	GUANTE NYLON GRIS CON POLÍMEROS TRABAJOS DE PRECISION C/MAXIMO TACTO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS18	GUANTE NYLON, NITRILO Y POLÍMEROS USO INDUSTRIAL GENERAL	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS19	GUANTE, NYLON NITRILO Y POLÍMEROS ACEITES GRASAS SOLVENTES PINTURAS Y QUÍMICOS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS20	GUANTE DE NYLON FLUORESCENTE, PVC Y NITRILO INDUSTRIA MINERA PETROLEO Y GAS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS21	GUANTE NYLON CON NITRILO SÓLIDO Y ESPUMADO TRABAJO PRECISION C/ACEITE Y GRASAS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS22	GUANTE NITRILO Y POLIÉSTER PINTURA SOLVENTES QUÍMICOS C/ACEITE Y GRASA	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS23	GUANTE NYLON GRIS CON NITRILO MICROPOROSO TRABAJO PRECISION CON ABRASION	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS24	GUANTE DE NYLON Y NITRILO PRECISION ACEITES Y ABRASION	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS25	GUANTE NYLON NEGRO CON NITRILO SÓLIDO SUMERSION QUIMICA Y SOLVENTE	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS27	GUANTE NYLON NEGRO CON RECUBRIMIENTO TOTAL DE NITRILO SÓLIDO	QUIMICO SOLVENTE TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS28	GUANTE DE NYLON NEGRO CON LÁTEX MECANICA CONSTRUCCION	TALLAS 6 7 8 9 10

GUANTE CON SOPORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PMGS29	GUANTE NYLON Y LÁTEX NEGRO GOMA PROTECCION VS GOLPES	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS31	GUANTE TIPO JAPONÉS CON LÁTEX ROJO SUJECION EN SECO O MOJADO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS32	GUANTE TIPO JAPONÉS CON LÁTEX SUJECION EN SECO O MOJADO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS33	GUANTE DE ALGODÓN CON LÁTEX VERDE EN PALMA Y MEDIO DORSO SUJECION HUMEDAD Y ABRASION	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS34	GUANTE DE ALGODÓN CON LÁTEX AMARILLO EN PALMA Y MEDIO DORSO LIQUIDOS	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS35	GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EN DORSO Y PALMA PROCESO CORTANTE ABRASIVO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS36	GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO RASGADURA PERFORACION ACEITE Y GRASA	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS37	GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO EXTRA PESADO USO INDUSTRIAL SANITIZED	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS38	GUANTE DE ALGODÓN CON NITRILO GRANULADO USO INDUSTRIAL SANITIZED	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS39	GUANTE RECUBIERTO DE NITRILO GRANULADO EN PALMA Y MEDIO DORSO	ALTA SUJECION TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS40	GUANTE NITRILO Y ALGODÓN INDUSTRIAL USO PROLONGADO	TALLAS 6 7 8 9 10
	PMGS41	GUANTE NEGRO CON INMERSION SENCILLA DE PVC CON SOPORTE DE ALGODÓN 14"	QUÍMICOS CORTES ABRASION Y DESGARRE 1 PAR C/C 72 PARES
	PMGS42	GUANTE NEGRO CON INMERSION SENCILLA DE PVC CON SOPORTE DE ALGODÓN 18"	QUÍMICOS CORTES ABRASION Y DESGARRE 1 PAR C/C 72 PARES
	PMGS43	GUANTE VERDE CON DOBLE INMERSION DE PVC 14"	QUÍMICOS SOLVENTES CORTES ABRASION Y DESGARRE 1 PAR C/C 72 PARES
	PMGS44	GUANTE VERDE CON DOBLE INMERSION DE PVC 18" SANITIZED	QUÍMICOS SOLVENTES CORTES ABRASION Y DESGARRE 1 PAR C/C 72 PARES








GUANTE SIN SOPORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGSS01	GUANTE DE NITRILLO VERDE 13"	SOLVENTES ACEITES PINTURAS BARNICES FDA ALIMENTOS
	PGSS02	GUANTE DE LATEX	USO GENERAL LIMPIEZA DISTINTIVO H
	PGSS03	GUANTE DE LATEX	USO GENERAL LIMPIEZA DISTINTIVO H
	PGSS04	GUANTE DE LATEX	USO GENERAL LIMPIEZA DISTINTIVO H
	PGSS05	GUANTE NEGRO DE LATEX 13" CONTRA ACIDOS Y CORROSIVOS	1 PAR C/C 200 PARES
	PGSS06	GUANTE NEGRO DE LATEX 18" CONTRA ACIDOS CAUSTICOS	








GUANTE DESECHABLE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGD01	GUANTE VINIL DESECHABLE FDA ALIMENTOS BAJO POLVO	
	PGD02	GUANTE LATEX DESECHABLE FDA ALIMENTOS BAJO POLVO	
	PGD03	GUANTE LATEX DESECHABLE FDA ALIMENTOS BAJO POLVO	
	PGD04	GUANTE DE NITRILLO DESECHABLE FDA ALIMENTOS BAJO POLVO	
	PGD05	GUANTE DE NITRILLO DESECHABLE FDA ALIMENTOS SIN POLVO	
	PGD06	GUANTE DESECHABLE DE NITRILLO NEGRO FDA ALIMENTOS SIN POLVO	
	PGD07	GUANTE DESECHABLE DE POLIETILENO FDA ALIMENTOS SIN POLVO	BOLSA C/100 PZAS C/C 1000 PZAS

GUANTE ANTICORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGA01	GUANTE DE MALLA DE ACERO 3 DEDOS	INDUSTRIA ALIMENTICIA
	PGA02	GUANTE DE MALLA DE ACERO 5 DEDOS	INDUSTRIA ALIMENTICIA
	PGA03	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD	USO INDUSTRIAL NIVEL CORTE 3 C/C 144 PARES 1 PAR
	PGA04	MANGA ANTICORTE 14" NIVEL 5	CORTE VIDRIO METAL PAPEL
	PGA05	MANGA ANTICORTE 16" NIVEL 5	CORTE VIDRIO METAL PAPEL
	PGA06	MANGA ANTICORTE 18" NIVEL 5	CORTE VIDRIO METAL PAPEL
	PGA06	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON LATEX EN PALMA NIVEL 5	INDUSTRIAL VIDRIO Y CARPINTERIA









GUANTE ANTICORTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGA07	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON NITRILLO EN PALMA Y MEDIO DORSO NIVEL 5	INDUSTRIAL VIDRIO Y CARPINTERIA
	PGA08	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON NITRILLO EN PALMA	INDUSTRIAL VIDRIO
	PGA09	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON NITRILLO EN PUNTA DE DEDOS EN PALMA	INDUSTRIAL SUJECION EN SECO
	PGA10	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON POLIURETANO EN PALMA NIVEL C	INDUSTRIAL TRANSPIRABLE LAVABLE
	PGA11	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON POLIURETANO EN PALMA ANSI	INDUSTRIAL VIDRIO METALMECANICA
	PGA12	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON CARNAZA Y TEJIDO KEVLAR@ EN PALMA	1 PAR TALLAS 5 6 7 8 9 C/C 144 PZAS
	PGA13	GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO AD CON NITRILLO EN PALMA NIVEL 5	INDUSTRIAL VIDRIO METALMECANICA SOLVENTE Y GRASAS

GUANTE DE PIEL

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGP01	GUANTE GRISLI CERTIFICACION EN-388-3243	INDUSTRIAL SOLDADURA CONSTRUCCION METALMECANICA
	PGP02	GUANTE GRISLI REFORZADO CERTIFICACION EN-388-3243	INDUSTRIAL SOLDADURA CONSTRUCCION METALMECANICA
	PGP03	GUANTE KING COBRA AZUL CERTIFICACION EN-388-3243	SOLDADURA
	PGP04	GUANTE KING COBRA GRIS CERTIFICADO EN-388-4143 GARANTIA 1 AÑO	SOLDADURA 1 PAR C/C 72 PARES
	PGP05	GUANTE KING COBRA ROJO GARANTIA 1 AÑO	SOLDADURA INYECCION PLASTICOS 1 PAR C/C 72 PARES
	PGP06	GUANTE TIPO JAPONES CON CARNAZA	ALTA TEMPERATURA PARRILEROS
	PGP07	GUANTE PAYASO	INDUSTRIAL ABRASION
	PGP08	GUANTE SHARK TIPO ARGONERO	INDUSTRIAL USO GENERAL
	PGP10	GUANTE OPERADOR FLOR DE PIEL DE CERDO	INDUSTRIAL USO GENERAL ELECTRICISTA

GUANTE DE PIEL

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PGP11	GUANTE OPERADOR FLOR DE PIEL DE RES	INDUSTRIAL USO GENERAL ELECTRICISTA
	PGP12	GUANTE ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON ELASTICO	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP13	GUANTE ARGONERO DE PIEL DE CERDO CON CINTILLA	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP14	GUANTE ARGONERO DE PIEL DE RES CON ELASTICO	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP15	GUANTE ARGONERO DE PIEL DE RES CON CINTILLA	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP16	GUANTE DE CARNAZA CORTO 10"	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP17	GUANTE DE CARNAZA LARGO 14"	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES
	PGP18	GUANTE DE CARNAZA EXTRA LARGO 18"	INDUSTRIAL USO GENERAL 1 PAR C/C 25 PARES

PROTECCION AUDITIVA

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PAU01	TAPON AUDITIVO REUSABLE	1 PZA C/C 20 DISPENSADORES C/80 PIEZAS
	PAU02	TAPON AUDITIVO REUSABLE	1 PZA C/C 20 DISPENSADORES C/80 PIEZAS
	PAU03	OREJERAS PLEGABLE	AISLAMIENTO DEL SONIDO NRR=26 DB 1 PZA C/C 50 PARES
	PAU04	OREJERA DE PESO ULTRALIGERO	AISLAMIENTO DEL SONIDO NRR=23 DB 1 PZA C/C 50 PARES

CABEZA DESECHABLES

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PCB15	COFIA BLANCA REDONDA DESECHABLE TIPO HONGO	DE 21" (53 CMS) MATERIAL ACEPTADO POR LA CERTIFICACION FDA NORMA NMX-S-042
	PCB16	COFIA VENECIANA DESECHABLE BLANCA C/50 PZAS	DE 21" (53 CMS) MATERIAL ACEPTADO POR LA CERTIFICACION FDA NORMA NMX-S-042
	PCB17	COFIA PLISADA BLANCA DESECHABLE ACORDEON	DE 21" (53 CMS) MATERIAL ACEPTADO POR LA CERTIFICACION FDA NORMA NMX-S-042

PROTECCION OCULAR

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	POL01	LENTE DERMA LIBERTY 5 POSICIONES	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL12	LENTE DERMA TYCOON	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS
	POL02	LENTE DERMA STEEL	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL13	LENTE DERMA RADON	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS
	POL03	LENTE DERMA STEEL	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL14	LENTE DERMA SKY	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS
	POL04	LENTE DERMA STEEL CON LINTERNAS LED	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL15	LENTE DERMA SKY CON ARMAZÓN ROJO	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS
	POL05	LENTE DERMA CURV	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL16	LENTE DERMA FREEDOM	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS
	POL06	LENTE DERMA STEEL PLUS	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL17	SUJETA LENTES	1 PZA C/C 100 PZAS
	POL07	LENTE DERMA VISITANTE	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL18	GOGGLE DC 4VLV ANTIEMPAÑO AV 180° VENTILACION INDIRECTA	ELASTICO NARANJA 3.5 CMS ANCHO 1 PZA C/C 50 PZAS
	POL08	LENTE DERMA EXPO CON ARMAZÓN NEGRO	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL19	GOGGLE KRATOS PROT RIESGO MECANICO COMP C/LENTES	VENTILACION INDIRECTA 1 PZA C/C 200 PZAS
	POL09	LENTE DERMA EXPO CON ARMAZÓN TRICOLOR	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL20	GOGGLE SENCILLO PROT RIESGO MECANICO COMP C/LENTES	VENTILACION INDIRECTA 1 PZA C/C 200 PZAS
	POL10	LENTE DERMA ZATI	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL21	GOGGLE ORION 4VLV ANTIFOG PROT RIESGO MECANICO COMP C/LENTES	VENTILACION INDIRECTA 1 PZA C/C 100 PZAS
	POL11	LENTE DERMA TITAN	POLICARBONATO FILTRO UV 1 PZA C/C 300 PZAS		POL22	GOGGLE ORION 2VLV CERTIFICACION EN166-2001 ANSI Z87-1-2010	GARANTIA CONTRA DEFECTO DE FABRICACION

PROTECCION DE CABEZA

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PCB01	CASCO DE SEGURIDAD TIPO CACHUCHA NOM-115-STPS-2009	INTERVALOS Y MATRACA 1 PZA C/C 80 PZAS		PCB08	PROTECTOR FACIAL	1 PZA C/C 10 PZA
	PCB02	CASCO DE SEGURIDAD ALA ANCHA ANSI Z89.1-2009 TYPE 1 CLASS C G y E	INTERVALOS Y MATRACA 1 PZA C/C 20 PZAS		PCB09	MICA DE REPUESTO	1 PZA C/C 100 PZA
	PCB03	SUSPENSIÓN PARA CASCO	1 PZA C/C 1 PZA		PCB10	CARETA PARA SOLDAR	1 PZA C/C 30 PZA
	PCB04	CUBRE NUCA VERDE CON REFLEJANTE Y BANDA ELASTICA	1 PZA		PCB11	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA	1 PZA
	PCB05	BARBIQUEJO	1 PZA C/C 100 PZA		PCB12	CAPUCHA CON CIERRE	1 PZA
	PCB06	ADAPTADOR PARA CASCO	1 PZA C/C 100 PZA		PCB13	CAPUCHA CON CORDON	1 PZA
	PCB07	CABEZAL	1 PZA		PCB14	CAPUCHA CON FORRO	

PROTECCION CUERPO Y BRAZOS

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PCB01	CHALECO ELITE CLASE II 100% DE POLIESTER FLUORESCENTE	UNITALLA CON VELCRO BANDAS REFLEJANTES ALTA VISIBILIDAD		PCB14	MANDIL DE POLIETILENO CERTIFICACION FDA PARA MANEJO DE ALIMENTOS	FABRICADO EN POLIETILENO 28" X 46" (66 X 116 CMS) FLEXIBLE Y DESECHABLE TRABAJO EN SUPERMERCADO PANADERIA O CON PRESENCIA DE LIQUIDOS
	PCB02	CHALECO PREMIUM PLUS (RESCATISTA) POLIESTER	CIERRE FRONTAL PORTAGAFETE VARIAS BOLSAS AL FRENTE CON BANDAS REFLEJANTES		PCB15	MANDIL DE PVC CON 12 MILESIMAS DE ESPESOR GRADO ALIMENTICIO (APROBADO POR LA FDA)	FABRICADO EN PVC TRANSPARENTE DE 35" X 50" (88 X 127 CMS) OJILLOS PLASTICOS CORDON DE NYLON PARA AMARRAR AL CUELLO
	PCB03	CHALECO MALLA CON VELCRO BIES DE POLIPROPILENO 2.5 CMS DE ANCHO CON REFLEJANTES	UNITALLA POLIESTER FLUORESCENTE CON ELÁSTICOS LATERALES AJUSTE AL CUERPO CIERRA		PCB16	MANDIL PVC C/20 MILESIMAS DE ESPESOR GRADO ALIMENTICIO (APROBADO POR LA FDA) NORMA NMX-S-042	PVC BLANCO DE 35" X 46" (89 X 117 CMS) OJILLOS PLASTICOS CORDON DE NYLON PARA AMARRAR AL CUELLO PROTECCION VS ACIDOS SOLVENTES GRASAS ACEITES Y SALES
	PCB04	CHALECO TIPO BIRGADISTA GABARDINA 100% ALGODÓN CON CIERRE FRONTAL	BROCHES LATERALES PARA AJUSTE BANDAS REFLEJANTES 2" 5 BOLSAS FRONTALES PORTAGAFETE COLORES AZUL Y NARANJA		PCB17	MANDIL PVC C/20 MILESIMAS DE ESPESOR C/REFUERZO EN ABDOMEN NORMA NMX-S-042	SELLADO CON ALTA FRECUENCIA DE 35" X 50" (88 X 127 CMS) OJILLOS PLASTICOS CORDON DE NYLON PARA EL CUELLO PROTECCION VS ALCALIS
	PCB05	MANGA DE CARNAZA	DE RES CURTIDA AL CROMO DOBLE ENGRASE MEDIDA 18 CMS SOLDADURA 1 PAR		PCB18	MANDIL SIN BOLSA 60 X 90 CM 12 OZ ALGODON	CLISTONES DE NYLON EN CINTURA Y CUELLO PROTECCION VS SALPICADURAS DE PARTICULAS CALIENTES O CORTANTES
	PCB06	MANGA TRANSPARENTE REGISTRO FDA	DE VINIL DE 18" (45 CMS) 6 MILESIMAS ESPESOR COSTURAS TERMOSELLADAS Y ELASTICOS EN AMBOS EXTREMOS		PCB19	MANDIL DE MEZCLILLA C/ BOLSAS 60X90 CM DE 12 ONZAS DE ALGODÓN	CLISTONES DE NYLON EN CINTURA Y CUELLO BOLSA FRONTAL PROTECCION VS SALPICADURAS DE PARTICULAS CALIENTES O CORTANTES
	PCB07	MANGA AMARILLA CONTRA ACIDOS PVC DE 12 MILESIMAS DE ESPESOR 18" (45 CM)	COSTURAS TERMOSELLADAS Y ELASTICOS ACIDOS O QUIMICOS		PCB20	MANDIL DE CARNAZA 60 X 90 CMS DE RES CURTIDA AL CROMO DOBLE ENGRASE	PROTECCION VS SOLDADURA CHISPAS Y CALOR GENERADO
	PCB08	MANGA DESECHABLE CON ELASTICO EN AMBOS LADOS	PROTECCION CONTRA GRASAS POLVOS AEROSOL Y LIQUIDOS MEDIDAS DE 18" (45 CMS) LARGO		PCB21	MANDIL DESECHABLE	TELA MICROPOROSA PROTECCION VS GRASAS POLVOS LIQUIDOS Y AEROSOL DE 28" X 36" (71 X 91 CMS)
	PCB09	MANGA MEZCLILLA ALGODON 100% ELASTICO EN AMBOS EXTREMOS	PROTECCION VS PROYECCION DE PARTICULAS CALIENTES O CORTANTES		PCB22	BATA DESECHABLE C/MANGA LARGA 2 BOLSAS FRONTALES Y CUELLO	TELA MICROPOROSA PROTECCION VS GRASAS POLVOS LIQUIDOS P/LABORATORIOS
	PCB10	MUÑEQUERA ELÁSTICA DE 2"	COLOR NEGRO ELASTICO DE 2" ANCHO Y 9" LARGO (5 CM X 22 CMS) CIERRE VELCRO		PCB23	OVEROL TELA MICROPOROSA CON CUBRE ZAPATOS INCLUIDO ELASTICO EN LOS PUÑOS TOBILLOS	TRABAJO GENERAL PROTECCION TOTAL PERMEABLE VS GRASAS POLVOS AEROSOL Y LIQUIDOS TALLA M G EG 2EG COLOR BLANCO
	PCB10	MUÑEQUERA ELASTICA CON DEDAL 3"	ELASTICO DE 3" PULGADAS DE ANCHO (10 CMS) COLOR NEGRO CIERRE VELCRO		PCB24	OVEROL DESECHABLE TELA MICROPOROSA	TALLA M 2X Y 3X 25 PIEZAS/CC TALLA L Y XL 50 PIEZAS/CC
	PCB12	MUÑEQUERA ELASTICA CON DEDAL 4"	ELASTICO DE 4" PULGADAS DE ANCHO (10 CMS) COLOR NEGRO CIERRE VELCRO		PCB24	OVEROL DESECHABLE PERMEABLE TELA MICROPOROSA C/ZIPPER GORRA Y ELÁSTICO EN PUÑO TOBILLOS Y CAPUCHA	POLIETILENO / POLIPROPILENO PROTEGE CONTRA GRASA POLVO AEROSOL Y LIQUIDOS TALLA M G EG 2EG
	PCB13	FAJA ELASTICA 3/C SOPORTE SAORO-LUMBAR ELASTICA DE 8" (20.32 CM) DE ANCHO 4 VARILLAS FLEXIBLES AREA LUMBAR	REFUERZO DE 4" Y TERCER CINTURON TRIPLE AJUSTE CON BIES DE 1" (2.54 CM) TIRANTES ELASTICOS DE 1" DE ANCHO CINTURON DE POLIPROPILENO DE 2" (5.08CM) ANCHO Y VELCRO		PCB25	OVEROL DESECHABLE TELA SMS 100% POLIPROPILENO	TALLAS M G EG 2EG C/C 25 PZAS
	PCB26	JUEGO IMPERMEABLE DOS PIEZAS DE POLIESTER Y PVC	CHAQUETA CON PANTALON CON TIRANTES BOTONES PLASTICOS TRABAJOS AL AIRE LIBRE O LIQUIDOS		PCB28	IMPERMEABLE PONCHO UNITALLA	CAPA CON CAPUCHA AJUSTABLE CON CORDON BROCHES DE PRESION PLASTICOS TRABAJO INTERMPERIE
	PCB27	IMPERMEABLE DOS PIEZAS DE POLIURETANO Y NYLON	ELASTICO A LA CINTURA Y BOLSAS CAPUCHA OCULTA Y PUÑOS ELASTICOS INTERIORES BOLSAS BOTONES PLASTICOS VENTILACION EN AXILAS Y ESPALDA		PCB29	IMPERMEABLE GABARDINA LARGA C/CAPUCHA	PVC/POLIESTER BROCHES EN PLÁSTICO C/VENTILACIÓN EN AXILAS Y ESPALDA

PROTECCION RESPIRATORIA

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PRE01	CUBRE BOCA 2 PLIEGUES C/150 PIEZAS C/CORDON APROBACION DE LA FDA	POLIPROPILENO DESECHABLE PLISADO DOBLE CAPA COLOR BLANCO ELASTICO DE LYCRA PUENTE NASAL PLASTICO
	PRE02	RD-CB02E CUBRE BOCA AZUL 2 PLIEGUES C/150 PIEZAS C/CORDON	POLIPROPILENO DESECHABLE PLISADO DOBLE CAPA COLOR BLANCO ELASTICO DE LYCRA PUENTE NASAL PLASTICO
	PRE03	MASCARILLA CONTRA POLVO 100% POLIPROPILENO (PP)	MASCARILLA DESECHABLE GUARDA OLORES TRABAJOS QUE SE REQUIERA ASEPSIA
	PRE04	MASCARILLA N95 C / VALVULA DE EXHALACION P/REDUCIR EL CALOR HIPOALERGENICO	RESPIRADOR DESECHABLE PUENTE NASAL ACOJINADO DE ALUMINIO MTO INDUSTRIAL LIMPIEZA EN GRAL DESP C/ 10 PZAS C/C 12 DESP
	PRE05	N95 MASCARILLA C/BANDAS ELASTICAS TERMOSELLADA	RESPIRADOR DESECHABLE PUENTE NASAL ACOJINADO DE ALUMINIO MTO INDUSTRIAL LIMPIEZA EN GRAL DESP C/ 20 PZAS
	PRE06	MASCARILLA CON VALVULA Y CARBON ACTIVADO	RESPIRADOR DESECHABLE PUENTE NASAL ACOJINADO DE ALUMINIO MTO INDUSTRIAL LIMPIEZA EN GRAL DESP C/ 20 PZAS
	PRE07	RESPIRADOR MEDIA CARA MEDIANO SERIE 6000	PROTECCIÓN VS PARTÍCULAS GASES VAPORES NIOSH. USO PROLONGADO LIJADO SOLDADURA PINTURA
	PREA07-01	CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS COPOLIMEROS DE POLICARBONATO RESINAS ABS CARBON ACTIVADO	CARTUCHO P/RESPIRADOR 1/2 CARA ENT BAYONETA PROT VS VAPORES ORGANICOS PINTURA REFINERIAS LIMPIEZA SOLVENTES 1 PZA C/C PAR
	PREA07-02	CARTUCHO CONTRA GASES ACIDOS COPOLIMEROS DE POLICARBONATO RESINAS ABS CARBON ACTIVADO	GAS ACIDO INDUSTRIA PETROLEO GAS NATURAL COMBINACION VAPOR DE AGUA EN EL AIRE INDUSTRIA QUIMICA 1 PZA C/C PAR


IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PRE08	RESPIRADOR MEDIA CARA CON 1 CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS	ERGONOMICO HIPOALERGENICO SELLO CON CARTUCHO P/ VAPORES ORGANICOS USO EN SOLVENTES PINTURAS REFINERIAS
	PRE09	RESPIRADOR MEDIA CARA CON 2 CARTUCHOS CONTRA VAPORES ORGANICOS	C/CINTA DE SUJECION ERGONOMICO HIPOALERGENICO SELLO FACIAL C/2 CARTUCHOS P/VAPORES ORGANICOS USO SOLVENTES PINTURA REFINERIA FARMACEUTICAS EMISION GASES Y QUIMICOS
	PRE10	RESPIRADOR MEDIA CARA CON 1 CARTUCHO CONTRA POLVOS	ERGONOMICO HIPOALERGENICO CON 1 CARTUCHO VS POLVOS TRABAJO LIJADURA MOLIENDA TRITURACION DE OBJETOS S/PRESENCIA DE ACEITE
	PREA01	CARTUCHO CONTRA POLVOS	CARTUCHO VS POLVOS REEMPLAZO P/RESPIRADORES HY-4200 HY-4100 HY-3100
	PREA02	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS PARA RESPIRADORES HY-4200 HY-4100 HY-3100 1 PZA C/C 6 PZAS
	PREA03	TAPA CHICA PARA CARTUCHO	POLIPROPILENO (PP) 1 PZA
	PREA04	TAPA GRANDE PARA CARTUCHO	POLIPROPILENO (PP) 1 PZA
	PCB30	BRAZALETES BRIGADISTA	CON SERIGRAFIA DE BRIGADAS PRIMEROS AUXILIOS RESCATE Y SALVAMENTO COMUNICACIÓN
	PCB31	OVEROL GABARDINA 80/20 80% ALGODÓN 20% POLIESTER	TALLAS 38-40-42-44 COLORES: NARANJA AZUL MARINO AMARILLO NEON

PROTECCION PIERNAS Y PIES

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PPP01	BOTA INDUSTRIAL NEGRA TALLAS 25 26 27 28 29 30 C/C 10PARES	PVC CON FORRO INTERNO ALGODÓN POLIESTER ORTOPÉDICO SUELA ROJA ANTIDESLIZANTE
	PPP02	BOTA SANITARIA BLANCA TALLAS 25 26 27 28 29 30 C/C 10PARES	PVC CON FORRO INTERNO ALGODÓN POLIESTER ORTOPÉDICO SUELA CAFE ANTIDESLIZANTE FDA
	PPP03	BOTA JARDINERA NEGRA TALLAS 25 26 27 28 29 30 C/C 10PARES	PVC CON FORRO INTERNO ALGODÓN POLIESTER ORTOPÉDICO ANTIDESLIZANTE
	PPP07	BORCEGUI NEGRO DE PIEL SIN CASQUILLO SIN CASQUILLO NOM-113-STPS-2009 TALLAS 21-31	PIEL ACABADO LISO TOBILLO PLANTILLA ACOLCHONADA FORRO INTERNO TEXTIL SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE
	PPP08	BORCEGUI NEGRO DE PIEL CON CASQUILLO NOM-113-STPS-2009 TALLAS 21-31	PIEL ACABADO LISO TOBILLO PLANTILLA ACOLCHONADA FORRO INTERNO TEXTIL SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE
	PPP11	BOTA NEGRA C/CASQUILLO TALLAS 25 26 27 28 29 30 C/C 10PARES	PVC CON FORRO INTERNO ALGODÓN POLIESTER ORTOPÉDICO ANTIDESLIZANTE

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PPP04	POLAINA DE CARNAZA DE RES CURTIDA AL CROMO DOBLE ENGRASE	MEDIDAS DE 37 X 32 CMS PROTECCION P/SOLDADURA 1 PAR
	PPP05	RODILLERA MATERIAL CONCAVO TERMOPLASTICO/NYLON CON TIRAS ELASTICAS COLOR NEGRO	PROT VS FRICCIONES PINCHADURAS ETC AJUSTABLES DE 1 1/2" MEDIDAS ANCHO 17.5 CM Y LARGO 24 CM 1 PAR TALLA UNITALLA
	PPP06	CUBRE ZAPATO CON RESINA ANTIDESLIZANTE 100% POLIPROPILENO	COLOR AZUL MEDIDAS 16" (40.64 CMS) RESINA ANTIDESLIZANTE EN PLANTA DEL PIE C/100 PZAS
	PPP09	BORCEGUI NEGRO DE PIEL DIELECTRICO C/CASQUILLO NOM-113-STPS-2009 TALLAS 21-31	PIEL ACABADO LISO TOBILLO PLANTILLA ACOLCHONADA FORRO INTERNO TEXTIL SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE
	PPP10	BOTA DE SEGURIDAD 100% FLOR DE PIEL C/CASQUILLO DIELECTRICO NOM-113-STPS-2009 TALLAS 23-30	PIEL ACABADO LISO TOBILLO PLANTILLA ACOLCHONADA FORRO INTERNO TEXTIL SUELA SINTÉTICA ANTIDERRAPANTE

PROTECCION TRABAJO EN ALTURA

IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	IMAGEN	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION
	PTA01	ARNES DE SEGURIDAD NARANJA /GRIS	CLASE A ARGOLLA DE ENGANCHE DORSAL TIPO "D"		PTAA01	LINEA DE RESTRICCION Y POSICIONAMIENTO (LINEA DE VIDA) CUERDA POLIAMIDA 3 CABOS	DIAM 14 MM 1.80 MTS LARGO CARGA RUPTURA MINIMA 32 KN EXTREMOS C/GASAS POLIAMIDA ROJO P/PROTEGER ROZADURAS DE MOSQUETONES
	PTA02	ARNES DE 3 AROS	RESTRICCION DE POSICIONAMIENTO 3 AROS DE SUJECION 1 ESPALDA 2 EN LA CINTURA ETIQUETADO P/REVISIONES		PTAA02	ABSORBEDOR DE IMPACTO CON 2 PZAS ENTRETREJIDAS PLEGADAS ENFUNDADAS EN PLASTICO	DE 32 KN DE RESISTENCIA A UN ARNES PARA CAIDAS LARGO 1.85 METROS
	PTA03	ARNES DE 3 AROS CON FAJA LUMBAR REFORZADA ALEACION DE ALUMINIO	3 AROS CINTURON DE SEG C/AROS D EN COSTADO Y ESPALDA HEBILLAS DESLIZANTES Y REGULADORES DE POSICION		PTAA03	ABSORBEDOR DE IMPACTO GANCHO DOBLE	POLIESTER 100% DOBLE GANCHO D CON BANDA DE ABSORCION Y OTRA DE SUJECION
					PTAA04	CONECTOR DE ANCLAJE TEMPORAL O PUNTO FIJO CON ARO EN "D"	MEDIDA ESTANDAR DE 1.50 MTS LO QUE PERMITE TENER UN ANCLAJE SEGURO

MATERIALES Y PUÑOS

El primer factor en la selección de los guantes es elegir el material apropiado de acuerdo a la aplicación de los mismos. Hay una amplia gama como los que a continuación se mencionan:

- **LÁTEX:** Hule o caucho natural, posee gran elasticidad para ofrecer gran ajuste y comodidad, proporciona buen agarre y resistencia a ciertos químicos, así como a cortes y perforaciones.
- **PVC:** Cloruro de Polivinilo, elaborado con resinas y plastificantes, proporciona buena flexibilidad, resistencia moderada a la abrasión, ventilación y agarre. Protege contra líquidos y solventes.
- **NITRIL:** Ofrece resistencia a aceites y solventes, así como a cortes, pinchaduras, rasgado y abrasión.
- **NEOPRENO:** Caucho sintético, desarrollado como un sustituto del látex para resistir el aceite y ofrecer menos fatiga en la mano. Posee gran flexibilidad y provee una mayor protección contra una alta gama de productos químicos.
- **POLIURETANO:** Sustancia orgánica obtenida por síntesis química. Resistente a bases, alcoholes, grasas y grasa animal, así como a cortes pinchaduras y abrasión. No es recomendable para solventes orgánicos.
- **DYNEEMA:** Es una fibra de polietileno de alta densidad desarrollada por DSM® con la misma resistencia anti-corte que las fibras aramidas, pero con una mayor resistencia a la abrasión (15 veces superior a la de un hilo de acero).
- **KEVLAR:** Fibra aramida desarrollada por Dupont®. Sus características principales son la alta resistencia al corte, baja conductividad y contracción termal.
- **PIEL:** La piel (cuero) del animal puede ser separada, curtida y cortada en diferentes estilos de guantes. La piel proporciona protección contra objetos cortantes, chispas, objetos calientes y amortigua el impacto en trabajos pesados. Todos los tipos de piel proporcionan una gran comodidad, durabilidad, destreza, resistencia moderada al calor y a la abrasión. Estas características hacen que los guantes de cuero sean los favoritos de los usuarios industriales.
- **FLOR DE PIEL:** La capa exterior, o el lado graneado de la capa del cuero curtida, quedando hacia fuera de la superficie más lisa. Se utiliza principalmente en los guantes para chofer.
- **CARNAZA:** La parte de tejido subcutáneo de la flor de piel, su resistencia a las acciones mecánicas es muy amplia.

Así mismo existen diferentes tipos de piel, cada uno de éstos con diferentes características.



La piel de la vaca es la más utilizada por la industria de guantes porque es muy abundante. Sus ventajas incluyen comodidad, durabilidad, resistencia a la abrasión y buena ventilación.



La piel de cerdo ofrece ventilación superior a la de cualquier otra piel, gracias a su textura porosa. Es la piel más económica. Además, tiene tendencia a suavizarse con el uso y no se endurece al mojarse.



Estudios de laboratorios independientes han probado que la piel de cabra es una de las más fuertes y durables. La lanolina natural producida por la cabra hace que sea una de las pieles más suaves y proporciona mayor resistencia a la tensión antes y después de la abrasión. Especialmente recomendada para aplicaciones que requieren alta sensibilidad táctil.

GUÍA DE ELECCIÓN Y RIBETES

Los pasos que serán presentados a continuación tienen la finalidad de servir como guía para que usted realice la correcta elección del guante que mejor se ajuste a sus necesidades.

1. Determinar las condiciones físicas y químicas a las cuales estará sujeto el guante (temperatura, corte, pinchaduras, abrasión, etc.)
2. Tener en cuenta las características requeridas para llevar a cabo el trabajo (destreza, protección, agarre, repelencia a líquidos, aislamiento, etc.)
3. Elegir guantes sin refuerzo para destreza externa y sentido del tacto. Si la resistencia a cortes, rasguños, pinchazos y abrasiones es importante elija un diseño con refuerzo.
4. Elegir el diseño que ofrezca el agarre necesario para el trabajo.
5. Elegir guantes con poco grosor para trabajos que exijan sensibilidad al tacto y mucha flexibilidad. Si se desea más protección o duración, elija un estilo más grueso para usos pesados.
6. Elegir el largo del guante según la profundidad a la cual estará sumergido o expuesto el brazo y para proteger contra salpicaduras químicas.
7. Elegir el tamaño de guante que garantice la mejor facilidad de uso, destreza, comodidad y satisfacción del empleado.
8. Verificar que el guante de su elección cumpla con las normas CE (Certificación Europea) para mayor seguridad.
9. Es importante encontrar un solo guante que satisfaga todas las necesidades, es por esto que se recomienda tomar en cuenta los puntos anteriormente mencionados para poder realizar la correcta elección del equipo adecuado.
10. Es responsabilidad del usuario verificar que el guante seleccionado sea adecuado para el uso pretendido.

MEDIDAS DE MANO



Medida	Talla
6"	XS
7"	S
8"	M
9"	L
10"	XL

COLOR DE RIBETES Y TALLAS



MEDIDAS DE BRAZO EXTENDIDO



TIPOS DE PUÑOS

